

The logo consists of the letters 'DT' in a bold, italicized sans-serif font, followed by 'SWISS' in a regular sans-serif font. Both are white and set against a solid black rectangular background.

**DT SWISS**

RWS

Niniejszy katalog obejmuje pełną kolekcję DT Swiss.  
Dostępność produktów w poszczególnych krajach, może się różnić.

# RWS



RWS road with alu lever



RWS mtb with alu lever



RWS mtb with synthetic embossed lever







RWS for X 12 with alu lever



RWS for X 12 with synthetic embossed lever

# TECH SPECS

Model	Długość	Średnica	Waga	Typ osi piasty				Materiał osi			Materiał dźwigni	
ROAD	Built-in dimension [mm]	Ø	+/- 5 %					AL 6V4 grade 5 titanium	High-strength steel	7075 Aluminium	Alloy	Synthetic
RWS Road titan	100	5 mm	45 g	⌘				⌘			⌘	
	130	5 mm	46 g	⌘				⌘			⌘	
	135	5 mm	47 g	⌘				⌘			⌘	
RWS Road steel	100	5 mm	50 g	⌘					⌘		⌘	
	130	5 mm	54 g	⌘					⌘		⌘	

## MTB

RWS MTB titan	100	5 mm	44 g	⌘				⌘			⌘	
	100	5 mm	40 g	⌘				⌘				⌘
	135	5 mm	47 g	⌘				⌘			⌘	
	135	5 mm	43 g	⌘				⌘				⌘
RWS MTB steel	100	5 mm	50 g	⌘					⌘		⌘	
	100	5 mm	46 g	⌘					⌘			⌘
	135	5 mm	54 g	⌘					⌘		⌘	
	135	5 mm	50 g	⌘					⌘			⌘
	145	5 mm	51 g	⌘					⌘			⌘
RWS Thru bolt	135	10 mm	70 g			⌘				⌘	⌘	
	135	10 mm	66 g			⌘				⌘		⌘
RWS X-12	142	12 mm	65 g				⌘			⌘	⌘	
	142	12 mm	61 g				⌘			⌘	⌘	⌘

⌘= Serie ⚙= Option